

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com

2021 CATALOGO DIGITAL LUBRICANTES FEDERAL

LÍNEA VEHÍCULOS LIVIANOS



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



NEW A.P.I. SP

**PLATINUM
SAE 5W-20
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



NEW A.P.I. SP

**PLATINUM
SAE 5W-30
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



NEW A.P.I. SP

**PLATINUM
SAE 20W-50**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



NEW A.P.I. SP

**PLATINUM
SAE 10W-30
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



NEW A.P.I. SP

**PLATINUM
SAE 10W-40**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



**GASOLINE AND
DIESEL**

PLATINUM DIESEL 10W-40

API CK-4/SN,
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC

NEW A.P.I. SP

**ROYAL ADVANCED
SAE 0W-20
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC

NEW A.P.I. SP

**ROYAL ADVANCED
SAE 5W-20
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC

NEW A.P.I. SP

**ROYAL ADVANCED
SAE 5W-30
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC



ROYAL SYNTHETIC SAE 5W-30

ACEA C3 API SN
VW 505.00/505.01
MB 229.51/MB 229.52
GM Dexos 2

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC



ROYAL SYNTHETIC SAE 5W-40

ACEA C3 API SN
VW 505.00/505.01
MB 229.51
BMW Longlife-04 (SAE 5W-40)
Porsche A40 (SAE 5W-40)

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

**NUEVO
Producto**

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC



**VW 504.00 507.00
MB 229.51/MB 229.31
PORSCHE C30**

**ROYAL ULTRA
SAE 5W-30
ACEA C3
API SN**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

**NUEVO
Producto**

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC



**Peugeot- Citroen
PSA B71 2312
DPF**

**ROYAL PSA
SAE OW-30
ACEA C2**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



SYNTHETIC BLEND

MAXXUM
SAE 15W-40
API CK-4/SN

ACEA E9-16 / CAT ECF-3/
CUMMINS CES 20086 /
DD 93K22 SE270 /
MB 228.31/ VDS 4,5

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



SUPER
SAE 10W-40
A.P.I. SL/CH4

Presentaciones



946 ML



3,785 L



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



SUPER
SAE 15W-40
A.P.I. CH4/SL

Presentaciones



946 ML



3,785 L



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



SUPER SAE 20W-50 A.P.I. SL/CH4

Presentaciones



946 ML



3,785 L



19 L



208 L




www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



LEOPARD GREEN SAE 25W-60 A.P.I. CH4/SL

Presentaciones



946 ML

3,785 L

208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC

**EXTRA GEAR
LIMITED SLIP
75W-90
API GL-5**

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



FULLY SYNTHETIC

**EXTRA GEAR
LIMITED SLIP
80W-90
API GL-5**

Presentaciones



946 ML



19 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com

FULLY SYNTHETIC

EXTRA GEAR
SAE 75W-85
API GL-4



Presentaciones



946 ML



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



SUPER SAE 75W-80 API GL-4

Presentaciones



946 ML



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



SUPER SAE 75W-90 API GL-4

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



SUPER SAE 80W-90 API GL-4

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



MOTO 4T
SAE 20W-50
API SL
JASO MA

Presentaciones



946 ML



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



ATF TYPE A AUTOMATIC TRANSMISSION

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



ATF DEXRON III-H MERCON AUTOMATIC TRANSMISSION


Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com

FULLY SYNTHETIC



ATF DEXRON VI MERCON LV

**JASO, ATF+3, SP-III, BMW, MB,
AUDI, VOLVO, VW, PORSCHE, AUDI,
PEUGEOT, JAGUAR, JEEP, TOYOTA, LEXUS**

Presentaciones



946 ML



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



ANTIFREEZE COOLANT 50/50 READY TO USE

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



ANTIFREEZE COOLANT 33% READY TO USE

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



www.gli.cl

**NUEVO
Producto**

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



5 YEARS
OR 500.000 Mil Kms.
READY TO USE

**ANTIFREEZE
COOLANT
LONG LIFE**

**GARANTÍA DE FABRICANTES
GM 62777M DEXCOOL**

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



GRASA MOLY

Presentaciones



250 mL



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



GRASA RED PURPLE

Presentaciones



250 mL



19 L



208 L



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com



BRAKE FLUID DOT 4 FOR ABS, disc and drum brake systems

Presentaciones



250 ml.



www.gli.cl

FEDERAL[®]
LUBRICANTS
www.federallubricants.com

API
AMERICAN
PETROLEUM INSTITUTE
**CERTIFIED
DIESEL EXHAUST
FLUID**

ECODEF

Solución de Urea para uso automotriz al 32% con certificación API que se utiliza para el tratamiento de gases en los motores diesel de última generación. Actúa como agente reductor para sistemas SCR (Reducción Catalítica Selectiva) que reduce los componentes de monóxido de Nitrógeno de los gases de escape, transformándolo en dióxido de nitrógeno, carbono y agua.




Presentaciones



19 y 10 L



208 L



1.000 L



www.gli.cl