

FEDERAL SUPER GAS 20W50

LUBRICANTE DE MOTOR A GAS

FEDERAL SUPER GAS 20W50 es un producto formulado a partir de bases y aditivos de última generación para brindar a su motor la maxima protección.

Los motores convertidos a GAS están sometidos a altas temperaturas, nitración y otros subproductos de la combustión que sobre exigen al lubricante.

Federal super gas está formulado para soportar estas exigentes condiciones de operación. Federal super gas 20W50 le brindará; excelente protección antidesgaste, muy buen rendimiento a alta temperatura, mantiene limpio el motor y todo esto en condiciones severas de operación típicas en los vehículos utilitarios.

CERTIFICACIONES

API	CH-4 CF-4, CF-2, CF
API	SL, SG, SF
ACEA	A3/B4/, A3/B3, A1/B1 / E3, E2 Y E1
ALLISON	C-3
Mil - L	2104-B / 46152

PROPIEDADES TIPICAS

SAE	20W50
Gravedad API	28.9
Viscosidad cSt@40°C	165.0
Viscosidad cSt@ 100 ° C	18.0
Indice de viscosidad	125
Punto de Inflamación ° C	220
Punto de Escurimiento ° C	-18
TBN D-2896	8.7

FORMATOS

0.946 L



3.785 L



www.federallubricants.com
www.gli.cl



Servicio al Cliente +562 2395 9000

REVISION ENERO 2024