

# CATALOGO DIGITAL LUBRICANTES FEDERAL

## LÍNEA VEHÍCULOS LIVIANOS



**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**NEW A.P.I. SP**

**PLATINUM  
SAE 5W-20  
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**NEW A.P.I. SP**

**PLATINUM  
SAE 5W-30  
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**NEW A.P.I. SP**

**PLATINUM  
SAE 20W-50**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**NEW A.P.I. SP**

**PLATINUM  
SAE 10W-30  
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**NEW A.P.I. SP**

**PLATINUM  
SAE 10W-40**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**GASOLINE AND  
DIESEL**

# PLATINUM DIESEL 10W-40

API CK-4/SN,  
ACEA A3/B3/B4  
MB 229.3

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**

**NEW A.P.I. SP**

**ROYAL ADVANCED  
SAE 0W-20  
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**

**NEW A.P.I. SP**

**ROYAL ADVANCED  
SAE 5W-20  
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**

**NEW A.P.I. SP**

**ROYAL ADVANCED  
SAE 5W-30  
ILSAC GF-6A**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**



# ROYAL SYNTHETIC SAE 5W-30

ACEA C2/C3  
ACEA A3 B4-08  
API SN  
MB 229.52 / 229.51 / 229.31  
VW 502 00 / 505 01 / 504 00  
DEXOS 2 / BMW LL 04

Presentaciones



946 ML



3,785 L



7 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**



# ROYAL SYNTHETIC SAE 5W-40

ACEA C3 API SN  
VW 505.00/505.01  
MB 229.51  
BMW Longlife-04 (SAE 5W-40)  
Porsche A40 (SAE 5W-40)

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**NUEVO  
Producto**

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**



**VW 504.00 507.00  
MB 229.51/MB 229.31  
PORSCHE C30**

**ROYAL ULTRA  
SAE 5W-30  
ACEA C3  
API SN**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**NUEVO  
Producto**

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**



**Peugeot- Citroen  
PSA B71 2312  
DPF**

**ROYAL PSA  
SAE OW-30  
ACEA C2**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**SYNTHETIC BLEND**

**MAXXUM**  
**SAE 15W-40**  
**API CK-4/SN**

ACEA E9-16 / CAT ECF-3/  
CUMMINS CES 20086 /  
DD 93K22 SE270 /  
MB 228.31/ VDS 4,5

Presentaciones



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# SUPER SAE 10W-40 A.P.I. SL/CH4

Presentaciones



946 ML



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**SUPER**  
**SAE 15W-40**  
**A.P.I. CH4/SL**

Presentaciones



946 ML



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# SUPER SAE 20W-50 A.P.I. SL/CH4

Presentaciones



946 ML



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# LEOPARD GREEN SAE 25W-60 A.P.I. CH4/SL

Presentaciones

---



946 ML



3,785 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**NUEVO  
Producto**

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# FEDERAL 2T AIR COOLED

Presentaciones

---



946 ML



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**NUEVO  
Producto**

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# FEDERAL CVT TRANSMISSION FLUID

Presentaciones

---



946 ML



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**

**EXTRA GEAR  
LIMITED SLIP  
75W-90  
API GL-5**

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**FULLY SYNTHETIC**

**EXTRA GEAR  
LIMITED SLIP  
80W-90  
API GL-5**

Presentaciones



946 ML



19 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com

**FULLY SYNTHETIC**

**EXTRA GEAR**  
**SAE 75W-85**  
**API GL-4**



Presentaciones

---



946 ML



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# SUPER SAE 75W-80 API GL-4

Presentaciones

---



946 ML



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# SUPER SAE 75W-90 API GL-4

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# SUPER SAE 80W-90 API GL-4

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**MOTO 4T**  
**SAE 20W-50**  
**API SL**  
**JASO MA**

Presentaciones

---



946 ML



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# ATF TYPE A AUTOMATIC TRANSMISSION

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# ATF DEXRON III-H MERCON AUTOMATIC TRANSMISSION

Presentaciones



946 ML



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com

**FULLY SYNTHETIC**

## **ATF DEXRON VI MERCON LV**

**JASO, ATF+3, SP-III, BMW, MB,  
AUDI, VOLVO, VW, PORSCHE, AUDI,  
PEUGEOT, JAGUAR, JEEP, TOYOTA, LEXUS**

Presentaciones

---



946 ML



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# ANTIFREEZE COOLANT 50/50 READY TO USE

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# ANTIFREEZE COOLANT 33% READY TO USE

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# ANTIFREEZE COOLANT 50/50 RED FORMULA

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# ANTIFREEZE COOLANT 33% RED FORMULA

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**NUEVO  
Producto**

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



**5 YEARS**  
OR 500.000 Mil Kms.  
**READY TO USE**

**ANTIFREEZE  
COOLANT  
LONG LIFE**

**GARANTÍA DE FABRICANTES  
GM 6277M DEXCOOL**

Presentaciones



3,785 L



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL<sup>®</sup>**  
LUBRICANTS  
[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)



# GRASA MOLY

Presentaciones

---



250 mL



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)



# GRASA RED PURPLE

Presentaciones

---



250 mL



19 L



208 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com



# **BRAKE FLUID DOT 4 FOR ABS, disc and drum brake systems**

Presentaciones

---



250 ml.



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

**FEDERAL**<sup>®</sup>  
LUBRICANTS  
www.federallubricants.com

**API**  
AMERICAN  
PETROLEUM INSTITUTE  
**CERTIFIED  
DIESEL EXHAUST  
FLUID**

## ECODEF

Solución de Urea para uso automotriz al 32% con certificación API que se utiliza para el tratamiento de gases en los motores diesel de última generación. Actúa como agente reductor para sistemas SCR (Reducción Catalítica Selectiva) que reduce los componentes de monóxido de Nitrógeno de los gases de escape, transformándolo en dióxido de nitrógeno, carbono y agua.




Presentaciones



19 y 10 L



208 L



1.000 L



[www.gli.cl](http://www.gli.cl)