

## FEDERAL PLATINUM DIESEL SYNTHETIC BLEND SAE 10W40

### LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

PLATINUM DIESEL SYNTHETIC BLEND SAE 10W40 Este aceite de motor se basa en aceites base minerales y sintéticos, refinados con disolventes de alta calidad. Mediante la adición de una equilibrada selección de aditivos.

### PROPIEDADES:

- √ Índice de viscosidad alto y estable
- ✓ Arranque rápido en frío
- ✓ Alta resistencia a la oxidación
- ✓ Buena detergencia y dispersión
- ✓ Película lubricante segura a altas temperaturas
- ✓ Alta protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma.

Se recomienda para motores de gasolina y diésel, con o sin turbocompresor, en turismos y furgonetas de reparto.

# **CERTIFICACIONES:**

ACEA	A3 / B4
API	SN / CF
МВ	229.3
PSA	B71 2300
RENAULT	RN0700 / RN0710
vw	501.00 / 505.00

## **PROPIEDADES TIPICAS**

Densidad at 15°c, kg/l	0,866
Viscosidad -25°C, mPa.s	5690
Viscosidad 40°C, mm²/s	100,00
Viscosidad 100°C, mm²/s	15,00
Indice de Viscosidad	157
Punto de Inflamación	238
Punto de Fluidez	- 42
Total Base Number, mgKOH/g	10,7
Sulfato	1,32

### **FORMATOS**

0.946 L



3.785 L



19 L



208 L



www.federallubricants.com www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION JUNIO - 2025